UNIFACER - FAIBLE ODEUR

COMPOSITION: à base de liant glycérophtalique

PROPRIETES ET UTILISATION:

UNIFACER FAIBLE ODEUR est employé comme couche de finition et de fond universelle mate pour toutes surfaces extérieures et intérieures: bois, métaux, plâtre, crépis, ciment, éternit, plaques compressées etc.. UNIFACER FAIBLE ODEUR sèche rapidement et donne un bon écoulement lors de l'application.

UNIFACER FAIBLE ODEUR possède un pouvoir couvrant excellent.

UNIFACER FAIBLE ODEUR se présente en consistance thixotropique (épaisse).

MODE D'EMPLOI:

UNIFACER FAIBLE ODEUR peut être appliqué directement. Peut être dilué à raison de 5 à 10% de THINNER INODORE L 12686 pour la première couche et de 2 à 5% de THINNER INODORE L 12686 pour la couche de finition.

Séchage: 4 à 6 heures.

S'applique à la brosse, au rouleau et au pistolet.

NETTOYAGE ET DILUTION: au THINNER INODORE L 12686

RENDEMENT: 8 à 10 m²/ltr

TEINTE: en blanc, peut être teinté à l'aide de nos colorants universels

EMBALLAGES: 250 ml – 750 ml – 2,5 ltr – 5 ltr – 10 ltr

VOC : Valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/i) : 600g/l(2007) et 500g/l (2010)
L'unifacer contient 363 g/l VOC

NB : Phénomème Dark yellowing : Si le produit est appliqué dans un endroit sans lumière, le jaunissement naturel de la peinture est fortement accéléré. Robin S.A. ne peut en aucun cas en être tenu pour responsable. Ce phénomène est dépendant de la nature des liants.

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.
31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // **www.robin.lu**

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standox@robin.lu // **www.robin.lu**